

Tytuł: Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci – aktualne standardy postępowania / Sepsis and septic shock in children – current modes of treatment

Słowa kluczowe: DZIECI WSTRZAŚ SEPTYCZNY SEPSA

Keywords: CHILDREN SEPTIC SHOCK SEPSIS

Autorzy:

Marzena Zielińska - Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Stanisław Zieliński - Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Alicja Bartkowska-Śniatkowska - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Streszczenie:

Sepsa i wstrząs septyczny stanowią jedną z głównych przyczyn hospitalizacji dzieci w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie prawidłowej terapii schorzeń odgrywają kluczową rolę w rokowaniu. Właściwie przeprowadzone działania stabilizujące stan dziecka, podjęte jeszcze na etapie leczenia przedszpitalnego lub w izbie przyjęć czy też oddziale ratunkowym, mogą zatrzymać rozwój choroby i zapobiec wystąpieniu wstrząsu. W artykule omówiono aktualnie obowiązujące zasady rozpoznawania i leczenia sepsy oraz wstrząsu septycznego w jego wczesnej fazie.

Abstract:

Sepsis and septic shock are one of the leading causes of admitting children to Pediatric Intensive Care Units. Early diagnosis and implementation of correct treatment play a key role in prognosis. The right resuscitation may stop the development of the disease and in many cases may limit or even prevent the development of shock. The article presents the current modes of diagnosis and treatment at the early stage of sepsis and septic shock in children.